

NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9934	IMBUTO, 260 X 170 MM

CARATTERISTICHE

- per carburante, olio, antigelo, ecc.
- particolarmente adatto per trattori e veicoli commerciali
- con scarico conico e setaccio
- resistente all'olio e al carburante
- prodotto in polietilene ad alta densità
- apertura: 260 x 170 mm
- diametro di drenaggio: 28 mm (conico)
- altezza complessiva: 290 mm
- peso 300 g

NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 70191	SET 4 PEZZI, IMBUTI, Ø 55 - 125 MM

CARATTERISTICHE

- per il trasferimento sicuro di tutti i tipi di liquidi
- per alimenti
- con linguetta di presa e anello di sospensione per un facile utilizzo
- resistente a olio, benzina e acido
- resistenza a temperature: da -20 °C a +70 °C
- colore: trasparente
- materiale: polipropilene (PP)
- comprende:
 - 1 imbuto
 - Ø esterno: 55 mm
 - Ø interno: 50 mm
 - Ø esterno beccuccio: 8 mm
 - Ø interno beccuccio: 5 mm
 - altezza beccuccio 37 mm
 - 1 imbuto
 - Ø esterno: 75 mm
 - Ø interno: 68 mm
 - Ø esterno beccuccio: 11 mm
 - Ø interno beccuccio: 9 mm
 - altezza beccuccio 37 mm
 - 1 imbuto
 - Ø esterno: 100 mm
 - Ø interno: 94 mm
 - Ø esterno beccuccio: 12 mm
 - Ø interno beccuccio: 11 mm
 - altezza beccuccio 37 mm
 - 1 imbuto
 - Ø esterno: 125 mm
 - Ø interno: 116 mm
 - Ø esterno beccuccio: 15 mm
 - Ø interno beccuccio: 13 mm
 - altezza beccuccio 37 mm
- peso 50 g

NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6866	SET 3 PEZZI, IMBUTO CON TUBO FLESSIBILE E TUBO TRASPARENTE, Ø 135 MM

CARATTERISTICHE

- adatto al riempimento con la maggior parte degli oli per motori e da officina
- con setaccio a imbuto
- bordo di troppopieno alto
- con tubo di uscita flessibile e tubo trasparente
- materiale: plastica
- Ø 135 mm
- lunghezza del tubo: 760 mm
- lunghezza tubo flessibile: 375 mm
- peso 140 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8030	IMBUTO IN METALLO

CARATTERISTICHE

- con collo flessibile e setaccio
- Ø imboccatura 145 mm
- lunghezza collo flessibile: 300 mm
- peso 210 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8029	SET 4 PEZZI, IMBUTI

CARATTERISTICHE

- in plastica
- Ø 50 - 75 - 100 - 125 mm
- peso 50 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8031	IMBUTO IN PLASTICA

CARATTERISTICHE

- Ø imboccatura 140 mm
- con setaccio
- collo flessibile removibile, lunghezza 290 mm
- peso 70 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8406	IMBUTO, 160 MM

CARATTERISTICHE

- idoneo per: olio, anti-gelo, diesel etc.
- lunghezza: 400 mm
- diametro tubo: 1/2"
- è possibile interrompere il flusso dei liquidi alla base dell'imbuto e alla fine del tubo
- peso 210 g



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 8446-1

**IMBUTO FLESSIBILE,
22X12 CM**

CARATTERISTICHE

- modellabile
- si adatta anche agli spazi più ristretti
- peso 90 g



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 9986

**IMBUTO DISASSATO,
850 ML**

CARATTERISTICHE

- rettangolare
- diametro interno: 23 mm
- diametro esterno: 27 mm
- peso 90 g



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 8695

**IMBUTO PER OLIO,
DOPPIO GOMITO**

CARATTERISTICHE

- doppia gomito per punti di difficile accesso
- altezza: 320 mm
- imbuto: Ø 145 mm
- peso 70 g



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 8627

**SET 7 PEZZI,
PER IL RIEMPIMENTO
DEL LIQUIDO DI
RAFFREDDAMENTO**

CARATTERISTICHE

- metodo veloce e pulito per riempire l'impianto di raffreddamento in seguito al processo di spurgo
- idoneo per numerosi tipi di serbatoi
- con valvola di intercettazione
- Ø adattatori: 31 - 35 - 40 - e 45 mm



NEW

PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 70000

**SET 12 PEZZI,
IMBUTI PER LIQUIDO
DI RAFFREDDAMENTO**

CARATTERISTICHE

- per liquido di raffreddamento, olio motore e liquido per il lavaggio del parabrezza
- un meccanismo speciale previene la formazione di bolle e permette al liquido di fluire via uniformemente
- grande imbuto trasparente con scala graduate
- comprende adattatori e riduzioni per un'ampia gamma di veicoli
- ideale per lavorare in aree difficili da raggiungere grazie alle prolunghie incluse
- con coperchio per chiudere a chiave la bocca dell'imbuto, per proteggere da polvere e sporco
- capacità: 1,6 l
- colore: trasparente
- materiale: polipropilene (PP) - plastica (TPR)
- peso 5,1 kg



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 9391

**IMBUTO
UNIVERSALE, PER
OLIO**

CARATTERISTICHE

- semplifica il processo di riempimento dell'olio
- non è necessario trattenere l'imbuto manualmente quando si versa l'olio
- grazie al meccanismo di bloccaggio regolabile automaticamente, può essere utilizzato in molti modi diversi
- range di serraggio: Ø 28 - 74 mm
- capienza imbuto 400 grammi
- il meccanismo di bloccaggio può essere utilizzato anche per imbuto tradizionali
- la finestra trasparente permette di controllare visivamente il flusso dell'olio
- adatto per:
BMW, Mercedes, Ford, VW, Audi, Seat, Skoda, Renault, Peugeot, Citroen, Fiat, Mazda, Honda, Mitsubishi, ecc...
- peso 400 g






BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8505-1	SET IMBUTO IN PLASTICA, CON ADATTATORI

CARATTERISTICHE

- consente di riempire velocemente l'olio senza perdite
- imbuto di grandi dimensioni per veicoli con diaframmi interni
- l'imbuto da 2 litri compatibile con gli adattatori per un'ampia gamma di applicazioni
- adattatori colorati per foro di riempimento olio
- speciale estensione ad angolo con funzione girevole per punti di difficile accesso
- adattatori a baionetta per i seguenti veicoli:
 - Audi, BMW, Dodge, Mercedes, Porsche, Volvo, VW
 - Toyota & Lexus 3.0 & 3.3 L V6
- adattatori filettati per i seguenti veicoli:
 - M42x4.5 per Subaru
 - M37x3.0 per Toyota, Lexus, Scion, Pontiac
 - M35x4.0 per Mazda
 - M32x3.5 per Dodge, Honda, Acura, Nissan, Jaguar, Ford
- peso 2,9 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8899	IMBUTO PER OLIO CON ADATTATORE A BAIONETTA PER VAG, MB, BMW, PORSCHE, VOLVO

CARATTERISTICHE

- consente di riempire velocemente l'olio senza perdite
- imbuto da 2 litri con adattatore a baionetta
- per:
 - Audi A3, A4, A5, A8, Q7, R8, RS4, RS6, S4, S6, S8
 - BMW con aggancio a baionetta
 - Mercedes Sprinter 2.7 L, 3.0 L V6 CRD e modelli con tappi a baionetta
 - Porsche Cayenne e Panamera
 - Volvo 244, 245, 264, 265, 740, 760
 - VW Beetle, CC, Cabrio, Eos, Eurovan, GTI, Golf, Jetta, Passat Phaeton, R32, Coniglio, Touareg
- peso 380 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8505-2	SET 15 PEZZI, IMBUTO IN PLASTICA, CON ADATTATORI

CARATTERISTICHE

- consente di riempire velocemente l'olio senza perdite
- l'imbuto da 2 litri compatibile con gli adattatori per un'ampia gamma di applicazioni
- adattatori colorati per foro di riempimento olio
- speciale estensione ad angolo con funzione girevole per punti di difficile accesso
- adattatori a baionetta per i seguenti veicoli:
 - Audi, BMW, Dodge, Mercedes, Porsche, Volvo, VW
 - Toyota & Lexus 3.0 & 3.3 L V6
- adattatori filettati per i seguenti veicoli:
 - M30 x 3.0 per Dodge Cummins
 - M32 x 3.5 per Acura, Dodge, Ford, Honda, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mazda, Nissan
 - M35 x 4.0 per Ford, Jaguar, Land Rover, Mazda
 - M37 x 3.0 (tipo corto) per Lotus, Pontiac, Scion, Toyota
 - M37 x 3.0 (tipo lungo) per Lotus, Pontiac, Scion, Toyota
 - M42 x 4.5 per Subaru
 - (1/2 giron) per Mazda 3 / 6 / CX-5
 - (1/2 giro) per Cadillac, Chevy, Ford, GMC, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Mazda, Saab, Mercury
 - (1/4 giro) per nuovi tappi di riempimento dell'olio a partire dal 2008 Audi, Seat, Skoda, VW con motore EA888
 - (1/2 giro) per Dodge Hemi 6.4L (2011-) & >3.6L (>2014)
- peso 3,2 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8505-13P	ADATTATORE PER RIEMPIMENTO OLIO PER VAG, PER NUOVI TAPPI OLIO, PER USO CON BGS 8505-1

CARATTERISTICHE

- adatto, ad esempio, sui seguenti modelli (MQB): Audi A3, VW Golf 7, Seat Leon (5F), Skoda Octavia 3
- per uso con i dispositivi di riempimento olio BGS 8505-1 e BGS 8899
- peso 110 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8505	SET IMBUTI PER OLIO

CARATTERISTICHE

- consente il rabbocco dell'olio senza versamenti
- tubo e adattatore in alluminio
- capacità imbuto: 1 litro
- comprende i seguenti adattatori:
 - M37 x 3.0 per Lexus, Toyota (eccetto Prius e Yaris)
 - M42 x 4,5 per Subaru (eccetto Tribeca)
 - M32 x 3,5 per Nissan, Honda, Accura (eccetto MDX e RDX)
 - M35 x 4,0 per molti modelli Mazda
 - adattatore a baionetta per Audi, VW, BMW, Mercedes, Volvo, Dodge
- peso 1,8 kg

MOTO



2 LITRI

PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 9994

VASCHETTA DI RACCOLTA OLIO PER MOTOCICLI, 2 LITRI

CARATTERISTICHE

- altezza ridotta, particolarmente indicata per motociclette e scooter
- per il cambio dell'olio e la raccolta dell'olio esausto ad es. di cambio, trasmissione, ecc.
- dimensioni: 380 x 212 x 73 mm
- peso 260 g



3,5 LITRI

PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 9979

BACINELLA DI RACCOLTA OLIO, 3,5 L, CON BECCUCCIO

CARATTERISTICHE

- in plastica HDPE
- resistente agli urti
- peso 300 g



8 LITRI

PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 9981

BACINELLA DI RACCOLTA OLIO, 8 LITRI, CON BECCUCCIO

CARATTERISTICHE

- realizzata in materiale resistente a olio e carburante
- in plastica HDPE
- resistente agli urti
- diametro: 400 mm
- altezza: 125 mm
- peso 560 g



8 LITRI

PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 52102

BACINELLA DI RACCOLTA OLIO, 8 LITRI, CON BECCUCCIO

CARATTERISTICHE

- resistente alla maggior parte dei solventi fino a una temperatura da -45 °C a 155 °C
- acidi, basi, alcoli, olio, benzina
- in plastica, facile da pulire e resistente agli urti
- con scala di livello in rilievo
- con beccuccio
- due maniglie laterali permettono un facile posizionamento sotto il veicolo
- materiale: polipropilene (PP)
- diametro: 365 mm
- altezza: 110 mm
- peso 330 g



15 LITRI

PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 9980

BACINELLA DI RACCOLTA OLIO, 15 LITRI, CON BECCUCCIO

CARATTERISTICHE


- realizzata in materiale resistente a olio e carburante
- in plastica HDPE
- resistente agli urti
- diametro: 570 mm
- altezza: 120 mm
- peso 950 g

NEW

TRUCK



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 8720

VASCHETTA OLIO PER ASSI DI AUTOCARRI

CARATTERISTICHE

- per la raccolta dell'olio durante la riparazione degli assi
- idoneo per cerchi con Ø interno superiore a 13-3/4" (350 mm)
- con apertura laterale per lo scarico dell'olio
- intervallo temperatura: da -40 °C a +80 °C
- dimensioni: 316 x 246 x 156 mm
- peso 390 g



20 LITRI

IN ACCIAIO

FERMEC
articolo

DESCRIZIONE

FM 51356

BACINELLA DI RACCOLTA OLIO, 20 LITRI, IN ACCIAIO

CARATTERISTICHE

- dimensioni: 550 x 350 x 100 mm
- capacità: 20 litri
- peso 2,3 kg



8 LITRI

PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 9981

BACINELLA DI RACCOLTA OLIO, 8 LITRI, CON BECCUCCIO

CARATTERISTICHE

- realizzata in materiale resistente a olio e carburante
- in plastica HDPE
- resistente agli urti
- diametro: 400 mm
- altezza: 125 mm
- peso 560 g



9 LITRI

PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 7892

VASCHETTA RACCOLTA LIQUIDI, 9 LITRI, IN ACCIAIO INOX, 600 X 400 X 50 MM

CARATTERISTICHE

- usato come vaschetta di raccolta e per altri usi generali
- realizzato in acciaio inossidabile, facile da pulire
- peso 970 g



 AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS



18 LITRI



BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 9474

VASCETTA RACCOLTA LIQUIDI, 18 LITRI

CARATTERISTICHE

- per refrigerante, olio, ecc...
- dimensioni: 565 mm x 420 mm x 80 mm
- peso 760 g



50 LITRI



BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 9997

VASCETTA RACCOLTA LIQUIDI, 50 LITRI

CARATTERISTICHE

- per refrigerante, olio, ecc...
- con un angolo abbassato per facilitare lo svuotamento
- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza): 88 x 60 x 10 cm
- peso 2,3 kg



EXTRA PIATTA

7 LITRI



BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 9579

VASCETTA RACCOLTA OLIO / VASCETTA DI SGOCCIOLAMENTO, EXTRA PIATTA, 7 LITRI

CARATTERISTICHE

- grazie alla sua altezza ridotta risulta essere particolarmente indicata per motocicli e scooter
- ideale per il cambio dell'olio e per la raccolta dell'olio
- resistente alla maggior parte dei solventi fino a una temperatura da -30 a 50 ° C, acidi, alcali, alcoli, olio, benzina
- capacità netta: 7 litri
- dimensioni (larghezza x lunghezza x altezza): 940 x 630 x 30 mm
- materiale: HDPE
- peso 600 g



8 LITRI



BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 9982

RECIPIENTE PER RACCOLTA OLIO, CON BECCUCCIO, 8 LITRI

CARATTERISTICHE

- struttura chiusa, tipo piatto (altezza solo 12 cm)
- ideale per spazi di lavoro ridotti
- la bacinella dalla forma particolare garantisce una completa raccolta dell'olio
- con tre maniglie di trasporto e 3 tappi in plastica
- per olio, benzina, sostanze chimiche e antigelo
- dimensioni: 600 x 320 mm
- altezza: 120 mm
- peso 1,1 kg



40 LITRI



BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 8554

RECIPIENTE PER RACCOLTA OLIO, CON BECCUCCIO, 40 LITRI

CARATTERISTICHE

- per la raccolta di fluidi da, ad esempio: motore, trasmissione, asse posteriore e fluidi di raffreddamento
- adatto per auto e motocicli
- con 2 ruote, di Ø 100 mm
- foro raccolta fluidi richiudibile
- con impugnature su entrambi i lati
- dimensioni: 900 x 500 mm
- dimensioni area di raccolta: 350 x 320 mm
- altezza: 200 mm
- peso 4,3 kg



20 LITRI



BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 8719

RECIPIENTE RACCOLTA OLIO, EXTRA-PIATTO, 20 LITRI

CARATTERISTICHE

- particolarmente indicato dove si ha a disposizione un'altezza ridotta
- per tutti i tipi d'olio e tutti i fluidi dell'auto, quali ad esempio fluido refrigerante, tutti i tipi di olio, ecc...
- griglia di filtraggio
- apertura di scarico e sfiato
- capacità max.: 20 litri
- dimensioni: 850 x 600 mm
- dimensioni area di raccolta: 490 x 610 mm
- altezza: 100 mm
- con 2 ruote per facilitare il trasporto
- peso 6,0 kg



60 LITRI



BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 9987

BACINELLA DI RACCOLTA OLIO, 60 L

CARATTERISTICHE

- particolarmente indicata per riparazioni a terra e per riporre componenti sporchi di olio
- 4 rotelle e barra di trazione per un facile posizionamento
- pompa manuale per lo svuotamento della bacinella
- vasca di plastica con rinforzo in lamiera d'acciaio per una tenuta sicura delle rotelle
- dimensioni: 1100 x 700 x 190 mm
- peso 18,7 kg



Mercedes-Benz

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 1010

**SET 4 PEZZI, ASTICELLE
LIVELLO OLIO PER
MERCEDES BENZ**
CARATTERISTICHE

- 4 asticelle per la misurazione dell'olio nel motore e nella trasmissione
- indispensabile dopo il cambio dell'olio nei veicoli che vengono forniti senza asticella di livello
- idoneo per i seguenti modelli:
 - A (lunghezza 1220 mm): per olio di trasmissione, tipo trasmissione 722.6
 - B (lunghezza 920 mm): per olio di trasmissione, tipo trasmissione 722.7, 716.5
 - C (lunghezza 930 mm): per olio motore, tipo motore 103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603.913/963/97, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 612.965
 - D (lunghezza 930 mm): per olio motore, tipo motore M112, 113, 646, 647, 648
- peso 320 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1010-A	ASTA "A" - ROSSO
BGS 1010-B	ASTA "B" - VERDE
BGS 1010-C	ASTA "C" - GIALLO
BGS 1010-D	ASTA "D" - BLU

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 8967

**ASTA OLIO MOTORE/
TRASMISSIONE PER
MINI COOPER S R53
& R52**
CARATTERISTICHE

- per misurare il livello dell'olio nel motore e nella scatola del cambio
- asta rivestita resistente alla corrosione
- lunghezza asta: 570 mm
- lunghezza totale: 625 mm
- peso 20 g

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 1052

**ASTA LIVELLO OLIO
PER AUDI E VW CON
INDICATORE LIVELLO
OLIO**
CARATTERISTICHE

- per modelli Audi e VW con indicatore livello olio sul display
- un difetto non rilevato del display senza controllo manuale del livello olio può provocare danni al motore
- utile strumento dopo la sostituzione del sensore olio o per calibrare il display del guidatore
- idoneo per le seguenti motorizzazioni: 3.0 e 2.7 L TDI - 2.0 TDI - 1.8 e 2.0 TFSI - 3.0 e 3.2 TFSI
- è compresa una tabella con i valori precisi di impostazione dell'asta di misurazione
- utilizzo come OEM T40178
- peso 40 g

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 6674

**SET 8 PEZZI,
FRESE PER
GUARNIZIONI DI
TENUTA TAPPI
SCARICO OLIO**
CARATTERISTICHE

- per la fresatura di superfici di tenuta dei tappi di scarico dell'olio danneggiati sulle coppe dell'olio
- consente una tenuta perfetta sui tappi di scarico dell'olio
- per filetti:
 - M12 x 1,5 - M13 x 1,5 - M14 x 1,5 - M15 x 1,5
 - M16 x 1,5 - M17 x 1,5 (ad esempio BGS 156, BGS 157, BGS 158)
- comprende:
 - fresa per superfici di tenuta
 - chiave per bullone di centraggio
 - bullone di centraggio M12 x 1,5
 - bullone di centraggio M13 x 1,5
 - bullone di centraggio M14 x 1,5
 - bullone di centraggio M15 x 1,5
 - bullone di centraggio M16 x 1,5
 - bullone di centraggio M17 x 1,5
- peso 640 g

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 1000

**CHIAVE UNIVERSALE
PER TAPPO SCARICO
OLIO, IN 8 FORMATI,
10-17 MM**
CARATTERISTICHE

- 8 diversi formati a testa quadra: 10-11-12-13-14-15-16-17 mm
- peso 420 g



PEUGEOT


BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 1006

**CHIAVE SPECIALE PER
TAPPO SCARICO OLIO,
8X10 MM**
CARATTERISTICHE

- forgiata
- per Peugeot
- peso 270 g


**CHIAVE CON DOPPIO QUADRO MASCHIO
8X10 MM**

attacco: 1/2"

Koken articolo	L mm	
158-8SX10S	230	1



BGS articolo
BGS 1012

DESCRIZIONE
CHIAVE SPECIALE PER TAPPO SCARICO OLIO 8-IN-1

CARATTERISTICHE

- 4 bussole quadre: 8 - 10 mm + 3/8" - 1/2"
- 4 bussole esagonali: 10 - 12 - 14 - 17 mm
- lunghezza totale: 270 mm
- peso 630 g



BGS articolo
BGS 9060

DESCRIZIONE
CHIAVE TAPPI OLIO, GRUPPO VAG

CARATTERISTICHE

- per tappi scarico olio in plastica
- per uso su:
 - Audi: A1, A3, A4, A5, A6, A7, Q3, Q5, Q7, TT, TTS
 - Seat: Alhambra, Leon, Toledo
 - Skoda: Octavia, Rapida, Superb, Yeti
 - VW: Beetle, Caddy, CC, Golf, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran
- per uso come OEM T10549
- peso 50 g



BGS articolo
BGS 9843

DESCRIZIONE
SET 5 PEZZI, CHIAVI UNIVERSALI PER TAPPI DI SCARICO OLIO IN PLASTICA, ATTACCO 3/8"

CARATTERISTICHE

- inserti con impronte speciali
- con impugnatura a T per uso a mano
- per l'installazione e la rimozione dei tappi di scarico dell'olio in plastica sulle coppe dell'olio in plastica
- per cambio olio professionale
- per: Peugeot, Citroën, Ford, BMW, VAG
- comprende:
 - 1 impugnatura a T, attacco quadro maschio 3/8", lunghezza 100 mm
 - adattatore portainseriti, att. quadro femmina 3/8", esagono 1/4"
 - 1 chiave a bussola speciale, attacco 3/8", per tappi scarico olio in plastica, per PSA
 - 1 inserto speciale, attacco esagonale 1/4", per tappi scarico olio in plastica, per VAG
 - 1 inserto speciale, attacco esagonale 1/4", per tappi scarico olio in plastica, per BMW, 10 mm
- peso 280 g



FERMEC articolo
FM 31294

DESCRIZIONE
SET 4 PEZZI, CHIAVI UNIVERSALI PER TAPPI DI SCARICO OLIO IN PLASTICA, ATTACCO 3/8"

CARATTERISTICHE

- inserti con impronte speciali
- con impugnatura a T per uso a mano
- per l'installazione e la rimozione dei tappi di scarico dell'olio in plastica sulle coppe dell'olio in plastica
- per cambio olio professionale
- per: Ford, Peugeot, Citroën, Lincoln, BMW, VW, Porsche



FERMEC articolo
9060-1/4

DESCRIZIONE
CHIAVE TAPPI OLIO, GRUPPO VAG, ATT. 1/4"

CARATTERISTICHE

- attacco quadro femmina 1/4"
- per tappi scarico olio in plastica
- per uso su:
 - Audi: A1, A3, A4, A5, A6, A7, Q3, Q5, Q7, TT, TTS
 - Seat: Alhambra, Leon, Toledo Skoda Octavia, Rapida, Superb, Yeti
 - VW: Beetle, Caddy, CC, Golf, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran
- per uso come OEM T10549



FERMEC articolo
9060-10

DESCRIZIONE
CHIAVE TAPPI OLIO, GRUPPO VAG

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale 10 mm
- per tappi scarico olio in plastica
- per uso su:
 - Audi: A1, A3, A4, A5, A6, A7, Q3, Q5, Q7, TT, TTS
 - Seat: Alhambra, Leon, Toledo Skoda Octavia, Rapida, Superb, Yeti
 - VW: Beetle, Caddy, CC, Golf, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran
- per uso come OEM T10549




FERMEC articolo
90603

DESCRIZIONE
SET 3 PEZZI, TAPPI IN PLASTICA PER COPPA OLIO, PER AUDI E VOLKSWAGEN

CARATTERISTICHE

- lunghezza tappi 20,30 mm
- Ø testa di 22,90 mm
- per:
 - Audi: A1, A3, A4, A5, A6, A7, Q3, Q5, Q7, TT, TTS
 - Seat: Alhambra, Leon, Toledo
 - Skoda: Octavia, Rapid, Superb, Yeti
 - Volkswagen Maggiolino, Caddy, CC, Golf, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran

CHIAVI PER TAPPI OLIO



PSA PEUGEOT CITROËN


 articolo

DESCRIZIONE

FM 0083

**CHIAVE MONTAGGIO/
SMONTAGGIO TAPPO
COPPA OLIO GRUPPO
PSA E FORD**

CARATTERISTICHE

- per montare e smontare il tappo dell'olio in plastica a baionetta con OR di tenuta, dei nuovi motori del gruppo PSA e Ford, con coppa olio in bachelite
- la speciale forma della chiave permette di lavorare con precisione sulla superficie del tappo, garantendo un'efficace estrazione ed inserimento
- le case di produzione, per motivi di sicurezza, impongono la sostituzione del tappo ad ogni cambio olio
- dimensioni:
 - L = 10 mm
 - H1 = 70 mm
 - H2 = 7 mm



 articolo

DESCRIZIONE

BGS 8727

**CHIAVE PER TAPPI
OLIO PER AUDI A4
E A6, BMW**

CARATTERISTICHE

- esagono 19 mm & XZN M16 (con foro)
- lunghezza: 240 mm
- acciaio al cromo molibdeno
- finitura cromata satinata
- peso 230 g



ESAGONO



ESAGONO


 articolo

DESCRIZIONE

BGS 8728

**CHIAVE TAPPI OLIO,
17 MM & ESAGONO
MASCHIO 14 MM**

CARATTERISTICHE

- chiave ad anello esagonale da 17 mm
- chiave con esagono maschio da 14 mm (leggermente angolato)
- finitura cromata satinata
- lunghezza: 235 mm
- peso 230 g



 articolo

DESCRIZIONE

7 MDA 01

**UTENSILE MAGNETICO
FLESSIBILE PER
RIMOZIONE TAPPI OLIO
ESAGONALI**


CARATTERISTICHE

- consente la rimozione dei tappi olio esagonali senza rischi di scottature e senza sporcarsi
- lunghezza complessiva: 285 mm
- magnete "a":
 - spessore 3 mm
 - Ø 17,9 mm
- supporto magnete "B":
 - angolo: 90°
 - larghezza: 22 mm
 - altezza: 13,50 mm
- asta flessibile
- impugnatura "D" in plastica

JAPAN


 QUADRO


QUADRO

**CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO
QUADRO/QUADRO**


 articolo

106-8SX10S


 H mm



 L mm


1

JAPAN


 ESAGONO


ESAGONO

**CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO ESAGONO/
ESAGONO**


 articolo

106-8HX3/8H


 H mm


 L mm


1

106-10HX11H

10 x 11

17

32

1

106-12HX13H

12 x 13

17

32

1

106-14HX17H

14 x 17

17

32

1

106-19H

19 H

17


24

1

JAPAN


 1/2"


ESAGONO

**ADATTATORE PER
CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO SERIE 106**


 articolo

4102


 mm


 D mm


 L mm


 1

JAPAN



 articolo

4202

DESCRIZIONE

 Set per il montaggio
e lo smontaggio dei
tappi di scarico

CARATTERISTICHE

106

 8S x 10S, 8H x 3/8H, 10H x 11H,
12H x 13H, 14H x 17H, 19H,

4102

bussola 17 mm








BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8991	SET PER TAPPI SCARICO OLIO, QUADRO 8 E 10 MM
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • con quadro 8 e 10 mm • ad esempio per: Ford, Nissan, Mazda, Renault, Peugeot, Volvo, ecc... • attacco quadro: 1/2" • finitura satinata cromata / fosfata • peso 120 g 	








BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1015	SET 6 PEZZI, CHIAVI PER TAPPI SCARICO OLIO, UNIVERSALI
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • per ogni tipo di autoveicolo • da usare in combinazione con una bussola per candele o una chiave da 14 mm/21 mm, • 6 pezzi in custodia metallica • misure: 5/16 x 3/8" (esag.) - 8 mm x 3/8" (quadra) - 8 mm x 10 mm (esag.) - 11 mm (quadra) x 12 mm (esag.) - 13 mm (quadra) x 14 mm (esag.) - 1/2" x 17 mm (esag.) • peso 780 g 	








BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1016	SET CHIAVI PER TAPPI SCARICO OLIO
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • finitura cromata satinata • su guida porta bussola • attacco 1/2" • misure quadro maschio: 8-10-12-14 mm, 1/2" & 3/8" • peso 450 g 	








BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1017	SET 12 PEZZI, CHIAVI PER TAPPI SCARICO OLIO
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • 7 bussole esagonali: 8-9-10-12-14-17 mm + 3/8" • 4 bussole quadre: 8-11-13 mm + 3/8" • 1 leva a T con quadro scorrevole • peso 1,1 kg 	













BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4094	1/3 MODULO PER CARRELLO, 22 PEZZI, PER TAPPI SCARICO OLIO
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • comprende: • chiave a catena professionale per filtro olio (vedi BGS 1002) <ul style="list-style-type: none"> - catena doppia - larghezza catena 13 mm - anche per filtri dell'olio incastrati - estrema maneggevolezza - idonea per tutte le cartucce filtro in acciaio con Ø 60-115 mm • set 21 pezzi, bussole per tappi scarico olio, 3/8" (vedi BGS 1014) <ul style="list-style-type: none"> - finitura nera - 9 bussole esagonali: 8-9-10-12-14-17 mm, 5/16", 3/8", 1/2" - 5 bussole quadre 8-12-13-14 mm, 1/2" - 1 bussola a quadrato incassato 10 mm - 1 bussola triangolare 10 mm - 1 bussola XZN M16 - 1 leva a T con quadro scorrevole da 200 mm • peso 1,6 kg • dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm 	



3/8"

PRO+ **CV**

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1014	SET 21 PEZZI, BUSSOLE PER TAPPI SCARICO OLIO, ATT. 3/8"

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- 9 bussole esagonali:
 - 8-9-10-12-14-17 mm
 - 5/16", 3/8", 1/2"
- 5 bussole quadre
 - 8-11-12-13-14 mm
 - 5/16", 3/8", 1/2"
- 1 bussola a quadrato femmina 10 mm
- 1 bussola triangolare 10 mm
- 1 bussola XZN M16
- 1 leva a T con quadro scorrevole da 200 mm
- peso 1,6 kg



ESAGONO ESAGONO TORX® QUADRO

3/8" **PRO+**

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 2256	SET 15 PEZZI, BUSSOLE MAGNETICHE PER VITI DI SCARICO OLIO

CARATTERISTICHE

- agevola lo smontaggio/il montaggio dei tappi di scarico olio
- i tappi di scarico olio vengono trattenuti dalle bussole magnetiche
- comprende:
 - per tappi di scarico esagono maschio: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
 - per tappi di scarico quadro maschio: 8 - 10 mm
 - per tappi di scarico con Torx : Tx45
 - per tappi di scarico con esagono esterno: 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 mm
- finitura cromata lucida
- peso 980 g



VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

19002	BGS 149-11	BGS 149-11
19003		
19004		

ASSORTIMENTO TAPPI FILETTATI PER TAPPI SCARICO OLIO

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE
19120	ASSORTIMENTO TAPPI FILETTATI PER TAPPI SCARICO OLIO

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 1 maschio per tappi M13x1.5
 - 5 tappi M13x1.5
 - 10 anelli per tappi M13x1.5
- comprende:
 - 1 maschio per tappi M15x1.5
 - 5 tappi M15x1.5
 - 10 anelli per tappi M15x1.5
- comprende:
 - 1 maschio per tappi M17x1.5
 - 5 tappi M17x1.5
 - 10 anelli per tappi M17x1.5

RICAMBI

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE
19002	1 MASCHIO PER TAPPI M13 X 1.5
19003	1 MASCHIO PER TAPPI M15 X 1.5
19004	1 MASCHIO PER TAPPI M17 X 1.5
19140	1 ANELLO IN RAME PER TAPPI M13 X 1.5 E M15 X 1.5
19141	1 ANELLO IN RAME PER TAPPI M17 X 1.5
19130	1 TAPPO PER SCARICO M13 X 1.5
19131	1 TAPPO PER SCARICO M15 X 1.5
19132	1 TAPPO PER SCARICO M13 X 1.5



PRO+

KIT RIPARAZIONE TAPPO DI SCARICO OLIO

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 153	M11 X 1.5
BGS 168	M13 X 1.25
BGS 156	M13 X 1.5
BGS 151	M14 X 1.25
BGS 157	M15 X 1.5
BGS 158	M17 X 1.5
BGS 159	M20 X 1.5

CARATTERISTICHE

- ogni set comprende:
 - 1 maschio filettato HSS-G
 - 6 viti di ricambio
 - 6 anelli di tenuta in alluminio
 - 12 anelli di tenuta in rame



CROMO **PRO+**

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 123	ASSORTIMENTO 114 PEZZI, RIPARAZIONE TAPPI SCARICO OLIO

CARATTERISTICHE

- 6 maschi: M13x1,25 / M13x1,5 / M15x1,5 / M17x1,5 / M20x1,5 M22x1,5
- 6 viti cad.: M13x1,25 / M13x1,5 / M15x1,5 / M17x1,5 / M20x1,5 M22x1,5
- 72 rondelle in alluminio 13 - 15 - 17 - 20 - 22 mm
- peso 2,2 kg



BGS 126-BM BGS 126-SM BGS 126-UM



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 126	ASSORTIMENTO 64 PEZZI, RIPARAZIONE TAPPI SCARICO OLIO

CARATTERISTICHE

- 4 pz maschi in cromo molibdeno: M13 x 1,5, M15 x 1,5, M17 x 1,5, M20 x 1,5
- 5 viti per misura: M13 x 1,5, M15 x 1,5, M17 x 1,5, M20 x 1,5
- 10 rondelle in alluminio:
Ø interno: 13 mm, Ø esterno: 16,5 mm
Ø interno: 15 mm, Ø esterno: 18,5 mm
Ø interno: 17 mm, Ø esterno: 20,5 mm
Ø interno: 20 mm, Ø esterno: 23,5 mm
- peso 1,4 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 126-BM13	MASCHIO M13
BGS 126-BM15	MASCHIO M15
BGS 126-BM17	MASCHIO M17
BGS 126-BM20	MASCHIO M20
BGS 126-SM13	SET 5 PZ, TAPPI SCARICO OLIO M13
BGS 126-SM15	SET 5 PZ, TAPPI SCARICO OLIO M15
BGS 126-SM17	SET 5 PZ, TAPPI SCARICO OLIO M17
BGS 126-SM20	SET 5 PZ, TAPPI SCARICO OLIO M20
BGS 126-UM13	SET 10 PZ RONDELLE IN ALLUMINIO Ø 13
BGS 126-UM15	SET 20 PZ RONDELLE IN ALLUMINIO Ø 15
BGS 126-UM17	SET 20 PZ RONDELLE IN ALLUMINIO Ø 17
BGS 126-UM20	SET 20 PZ RONDELLE IN ALLUMINIO Ø 20



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8118	ASSORTIMENTO 534 PEZZI, TAPPI DI SCARICO OLIO E O-RING IN RAME

CARATTERISTICHE

- viti per tappo di scarico olio: 5x10 mm, 5x12 mm, 5x13 mm, 5x14 mm, 5x15 mm, 3x16 mm, 3x18 mm, 3x20 mm
- o-ring in rame: 50x6 mm, 50x8 mm, 50x10 mm, 50x12 mm, 50x13 mm, 50x14 mm, 50x15 mm, 50x16 mm, 50x18 mm, 50x20 mm
- in confezione in plastica
- peso 2,0 kg



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8119	ASSORTIMENTO 534 PEZZI, TAPPI SCARICO OLIO E O-RING IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE

- tappi scarico olio: 5 pz-M10, 5 pz-M12, 5 pz-M13, 5 pz-M14, 5 pz-M15, 3 pz-M16, 3 pz-M18, 3 pz-M20
- o-ring in alluminio: 50 pz-6 mm, 50 pz-8 mm, 50 pz-10 mm, 50 pz-12 mm, 50 pz-13 mm, 50 pz-14 mm, 50 pz-15 mm, 50 pz-16 mm, 50 pz-18 mm, 50 pz-20 mm
- in confezione in plastica
- peso 1,5 kg



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8132	ASSORTIMENTO 75 PEZZI, O-RING IN RAME, MISURE METRICHE, PER TAPPI DI SCARICO OLIO

CARATTERISTICHE

- composto da anelli dei seguenti formati (Ø interno x Ø esterno x spessore): 5,0 x 10 x 1,0 mm - 6,0 x 10 x 1,0 mm 7,0 x 10 x 1,0 mm - 8,0 x 12 x 1,0 mm 10,5 x 17 x 1,5 mm - 11,0 x 17 x 1,5 mm 12,5 x 20 x 1,5 mm - 14,0 x 18 x 1,0 mm 14,0 x 20 x 1,5 mm - 15,0 x 20 x 2,0 mm 16,0 x 22 x 2,0 mm - 16,5 x 24 x 2,0 mm 17,5 x 24 x 2,0 mm
- peso 170 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8144	ASSORTIMENTO 75 PEZZI, ANELLI IN RAME, IN POLLICI, PER TAPPI SCARICO OLIO

CARATTERISTICHE

- idoneo per tappi di scarico olio
- 5 pz. per ciascuno dei seguenti formati: 3/16 x 25/64 x 1/32; 15/64 x 25/64 x 1/32 17/64 x 25/64 x 1/32; 5/16 x 15/32 x 1/32 25/64 x 5/8 x 1/32; 13/32 x 21/32 x 3/64 27/64 x 21/32 x 3/64; 15/32 x 25/32 x 3/64 31/64 x 25/32 x 3/64; 35/64 x 45/64 x 1/32 35/64 x 25/32 x 3/64; 37/64 x 25/32 x 5/64 5/8 x 55/64 x 5/64; 41/64 x 15/16 x 5/64 11/16 x 15/16 x 5/64
- in confezione in plastica
- peso 190 g

NEW


ADATTATORI PER VALVOLE SCARICO OLIO FEMCO® PRESENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI, MACCHINE MOVIMENTO TERRA, MEZZI AGRICOLI, ECC...

DRAINECHNOLOGY
Femco®
 Est. 1983



FUNZIONAMENTO:

- svitare la coppetta di protezione valvola che sostituisce il classico tappo
- avvitare l'apposito raccordo per lo scarico disponibile nelle versioni con e senza tubo
- quando si termina di avvitare il raccordo la valvola di ritegno si aprirà lasciando passare l'olio




COPPETTE PROTETTIVE



ARTICOLO	PER VALVOLE	FILETTO
FM 650112	DA 12 A 22 MM	M 22 X 1,5
FM 650113	DA 24 A 38 MM	M 26 X 1,5

RACCORDI DI SCARICO PER VALVOLE



ARTICOLO	PER VALVOLE	FILETTO	A mm	B mm	C mm	D mm
FM 650117	DA 12 A 22 MM	M 22 X 1,5	25	17	22	15
FM 650118	DA 24 A 38 MM	M 26 X 1,5	30	20	28	19

RACCORDI DI SCARICO PER VALVOLE CON TUBO IN PVC



ARTICOLO	PER VALVOLE	FILETTO	MATERIALE TUBO	LUNGHEZZA TUBO
FM 650100	DA 12 A 22 MM	M 22 X 1,5	PVC	250 MM
FM 650103	DA 24 A 38 MM	M 26 X 1,5	PVC	250 MM

FEMCO articolo	DESCRIZIONE	
FM 650112	COPPETTA PROTETTIVA PER VALVOLE, M 22 X 1,5	1
FM 650113	COPPETTA PROTETTIVA PER VALVOLE, M 26 X 1,5	1
FM 650117	RACCORDO SCARICO PER VALVOLE, M 22 X 1,5	1
FM 650118	RACCORDO SCARICO PER VALVOLE, M 26 X 1,5	1
FM 650100	RACCORDO SCARICO PER VALVOLE, M 22 X 1,5, CON TUBO PVC 250 MM	1
FM 650103	RACCORDO SCARICO PER VALVOLE, M 26 X 1,5, CON TUBO PVC 250 MM	1

CARATTERISTICHE

- innovativo prodotto per la sostituzione dell'olio in maniera veloce e pulita
- grazie al sistema FEMCO® si evitano gli inconvenienti che tipicamente si verificano con i tappi olio convenzionali quando, durante lo svitamento, l'olio trafila e cola
- operazione resa possibile dall'uso di una particolare valvola, che sostituisce il classico tappo
- per uso con: olio motore, refrigerante, olio cambio, olio idraulico
- tutte le componenti FEMCO® sono realizzate in ottone



ASSORTIMENTI RONDELLE DI RICAMBIO PER SET FER 230

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	
FER ROR1218	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 12/18	100
FER ROR1420	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 14/20	100
FER ROR1622	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 16/22	100
FER ROR1824	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 18/24	100
FER ROR2026	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 20/26	100
FER ROR2228	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 22/28	100
FER ROA1218	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 12/18	100
FER ROA1420	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 14/20	100
FER ROA1622	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 16/22	100
FER ROA1824	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 18/24	100
FER ROA2026	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 20/26	100
FER ROA2228	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 22/28	100
FER RR10014	RONDELLA TOROIDALE Ø 14	100
FER ROR1020	RONDELLA IN RAME 10,5x20 SPESSORE 2 PSA	100
FER RR10016	RONDELLA TOROIDALE Ø 16	100
FER RAG0014	RONDELLA ACCIAIO E GOMMA Ø 14	50
FER RAG0016	RONDELLA ACCIAIO E GOMMA Ø 16	50
FER RAG0016	RONDELLA ACCIAIO E GOMMA Ø 18	100

art. FER ROR1218 RONDELLA RAME  SP. 1.5 12x18 PEZZI 20	art. FER ROR1420 RONDELLA RAME  SP. 1.5 14x20 PEZZI 20	art. FER ROR1622 RONDELLA RAME  SP. 1.5 16x22 PEZZI 20
art. FER ROR1824 RONDELLA RAME  SP. 1.5 18x24 PEZZI 10	art. FER ROR2026 RONDELLA RAME  SP. 1.5 20x26 PEZZI 10	art. FER ROR2228 RONDELLA RAME  SP. 1.5 22x28 PEZZI 10
art. FER ROA1218 RONDELLA ALLUMINIO  SP. 1.5 12x18 PEZZI 20	art. FER ROA1420 RONDELLA ALLUMINIO  SP. 1.5 14x20 PEZZI 20	art. FER ROA1622 RONDELLA ALLUMINIO  SP. 1.5 16x22 PEZZI 20
art. FER ROA1824 RONDELLA ALLUMINIO  SP. 1.5 18x24 PEZZI 10	art. FER ROA2026 RONDELLA ALLUMINIO  SP. 1.5 20x26 PEZZI 10	art. FER ROA2228 RONDELLA ALLUMINIO  SP. 1.5 22x28 PEZZI 10
art. FER RR10014 RONDELLA TOROIDALE Ø 14  PEZZI 10 PEUGEOT CITROEN	art. FER ROR1020 RONDELLA RAME  SP. 2 10,5x20 PEZZI 10 PEUGEOT CITROEN FORD	art. FER RR10016 RONDELLA TOROIDALE Ø 16  PEZZI 10 PEUGEOT CITROEN RENAULT
art. FER RAG0014 RONDELLA ACCIAIO E GOMMA Ø 14  PEZZI 10 FORD CITROEN	 FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS	art. FER RAG0016 RONDELLA ACCIAIO E GOMMA Ø 16  PEZZI 10 RENAULT CITROEN

FERMEC
articolo
FER 230

DESCRIZIONE

ASSORTIMENTO 290 PEZZI, RONDELLE PER TAPPI OLIO

CARATTERISTICHE

- le rondelle in rame e alluminio spessore mm. 1,5 vengono definite universali in quanto trovano applicazione su svariati modelli di vetture e furgoni. Per applicazione principale si intende quella conosciuta, le stesse misure e dimensioni possono essere uguali ad altre vetture
- disponibili tutti i ricambi

BGS 1039



BGS 9787




articolo

BGS 1039

BGS 9787

DESCRIZIONE

SET 30 PEZZI CHIAVI A TAZZA PER FILTRO OLIO

SET 30 PEZZI CHIAVI A TAZZA PER FILTRO OLIO, VERSIONE ECONOMICA

CARATTERISTICHE

- tappi con finiture nere
- chiave filtro olio a tre gambe
- adattatore 3/8" x 1/2"

RICAMBI

 articolo	DESCRIZIONE
BGS 1047	CHIAVE 65 MM X 14 LATI - DAIHATSU, TOYOTA, NISSAN, FIAT
BGS 1039-65-67	CHIAVE 65-67 MM X 14 LATI - DAIHATSU, TOYOTA
BGS 1039-66-6	CHIAVE 66 MM X P6 FIAT - PUNTO 1.2, RENAULT
BGS 1039-68-14	CHIAVE 68 MM X 14 LATI - MAZDA, FORD ESCORT, SUBARU
BGS 1039-73-14	CHIAVE 73 MM X 14 LATI - TOYOTA, LEXUS
BGS 1039-74-15	CHIAVE 74 MM X 15 LATI - AUDI, GM, ROVER, CHRYSLER
BGS 1039-74-76	CHIAVE 74-76 MM X 15 LATI - FORD, OPEL, VW, AUDI, MERCEDES
BGS 1039-75-77	CHIAVE 75-77 MM X 15 LATI - VW, AUDI, FORD, ISUZU, MERCEDES, OPEL
BGS 1039-76-8	CHIAVE 76 MM X 8 LATI - FIAT MAREA, LANCIA DELTA
BGS 1039-76-12	CHIAVE 76 MM X 12 LATI - FIAT, RENAULT, MERCEDES
BGS 1039-76-30	CHIAVE 76 MM X 30 LATI - FORD, MOTORCRAFT FL400A
BGS 1039-78-15	CHIAVE 78 MM X 15 LATI - NISSAN, FORD, TOYOTA
BGS 1039-80-15	CHIAVE 80 MM X 15 LATI - NISSAN, HONDA, OPEL, MAZDA
BGS 1039-80-82	CHIAVE 80-82 MM X 15 LATI - SUBARU, TOYOTA, HONDA, MAZDA, NISSAN
BGS 1039-86-16	CHIAVE 86 MM X 16 LATI - VOLVO S40 / S60 / S70 / S80
BGS 1039-86-18	CHIAVE 86 MM X 18 LATI - VW, AUDI, RENAULT, PEUGEOT, CITROEN
BGS 1039-90-15	CHIAVE 90 MM X 15 LATI - SUBARU, TOYOTA, HONDA, MAZDA, NISSAN
BGS 1039-92-10	CHIAVE 92 MM X 10 LATI - FIAT, LANCIA
BGS 1039-93-15	CHIAVE 93 MM X 15 LATI - MAZDA, VOLVO, MITSUBISHI, NISSAN, HONDA
BGS 1039-93-36	CHIAVE 93 MM X 36 LATI - FORD, MOTORCRAFT FLINFLA 1B, FL3001, FL320
BGS 1039-93-45	CHIAVE 93 MM X 45 LATI - VW, AUDI
BGS 1039-95-15	CHIAVE 95 MM X 15 LATI - TOYOTA, ALFA, GM, FORD, CHRYSLER
BGS 1039-96-18	CHIAVE 96 MM X 18 LATI - VW, RENAULT
BGS 1039-106-15	CHIAVE 106 MM X 15 LATI - FIAT DUCATO 2.5D
BGS 1039-108-15	CHIAVE 108 MM X 15 LATI - VOLVO DIESEL C70 / S70 / N70 / 850 TDI
BGS 1039-108-18	CHIAVE 108 MM X 18 LATI - RENAULT ESPACE / LAGUNA / MASTER / SAFRANE / TRAFFIC 2.4+2.5+2.8D+TDI
BGS 1039-ADAPT	ADATTATORE DA 1/2" INTERNO A 3/8" ESTERNO
BGS 1039-SPINNE	CHIAVE FILTRO OLIO DA ART. BGS 1039
BGS 1039-LEER	CASSETTA VUOTA PER ART. BGS 1039



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8377	SET 7 PEZZI, CHIAVI A TAZZA PER FILTRO OLIO ESAGONALI 3/8" DA 24 A 38 MM

CARATTERISTICHE

- altezza ridotta ideale per utilizzo su cartucce filtri olio
- contiene le seguenti chiavi:
 - 24 mm (BMW)
 - 27 mm (Mercedes A-class)
 - 32 mm (Opel Astra G, Corsa B, Zafira)
 - 36 mm (BMW, Ford Mondeo 2.0, Transit 2.0, D, Opel Vectra B, Zafira, Mercedes)
 - 38 mm (Opel Vectra 2.0D)
 - 29 mm (modelli vari)
 - 30 mm (modelli vari)
- attacco quadro 3/8"
- peso 1,1 kg

RICAMBI


BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8377-27	CHIAVE A TAZZA ESAGONALE 3/8", 27 MM
BGS 8377-36	CHIAVE A TAZZA ESAGONALE 3/8", 36 MM



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8667	SET 9 PEZZI, CHIAVI A TAZZA PER FILTRO OLIO 3/8" DA 27 A 88.8 MM

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti chiavi per tappo filtro olio:
 - 64,5 mm x 14 lati, finitura in alluminio cromato, per Toyota Auris, Corolla, Premio, Prius
 - 64,5 mm x 14 lati, finitura in alluminio cromato, per Toyota V6 modelli 2007-2008 Lexus ES 350, GS 350, GS 350h, LS 460, RX 350, LS 600J L
 - 88,8 mm x 15 lati, finitura in alluminio cromato, per Kia e Hyundai
 - 74,2 mm x 14 lati, finitura in alluminio cromato, per Audi, BMW, Ford, Mazda, Toyota, Volkswagen, Porsche, Mercedes V6 / V8
 - 86,6 mm x 6 lati, finitura in alluminio cromato, per BMW 335i, 535i, serie 3 E90, X6 3.0L, Volvo modelli 1999-2006 (non modelli 2005 40 e 50)
 - chiave universale per tappo filtro olio 63 - 83 mm, finitura cromata SCM 440
 - 27 mm x 6 lati, S45C nichel, per modelli Mercedes e Smart
 - 32 mm x 6 lati, S45C nichel, per Opel 4 cil. 2.2 L X10XE, X12XE, Y17DT, Y17DT e Mercedes OM 364, OM 366
 - 36 mm x 6 lati, S45C nichel, per Mercedes Diesel OM604, OM605, OM606, BMW M52, M60, M70, Mini, VW VR6
- peso 3,1 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1019	SET 9 PEZZI, CHIAVI A TAZZA PER FILTRO OLIO

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- formati per veicoli speciali:
 - 36 mm x 6 lati per Mercedes Axor BR400, Atego BR900, Actros BR 500 Scania PDE motore V8, motori HPI
 - 74 mm x 14 lati per Mercedes Sprinter motore versione 600 VW Transporter
 - 106 mm x 15 lati per Man 8 - 10 To, Serie L2000 Scania PDE motore V8
 - 107 mm x 15 lati per Fiat Ducato / Iveco 2.5 D/TD
 - 107 mm x 15 lati per Volvo / Iveco / Renault / Scania
 - 108 mm x 15 lati per Volvo Iveco / Renault / Scania
 - 108 mm x 18 lati per Renault Transporter, Master, Traffic, Opel Movano 2.4, 2.5, 2.8D / 2.8TD
 - 135 mm x 18 lati per Man 18- 48 To. Serie F2000, TGA
- chiave filtro olio da 160 mm inclusa
- tutti i formati sono disponibili anche separatamente
- peso 3,4 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1019-1	CHIAVE A CINGHIA, 160 MM
BGS 1019-2	CHIAVE 21 MM
BGS 1019-106	CHIAVE A TAZZA, 106 MM X 15 LATI
BGS 1019-107	CHIAVE A TAZZA, 107 MM X 15 LATI
BGS 1019-108	CHIAVE A TAZZA, 108 MM X 15 LATI
BGS 1019-108-18	CHIAVE A TAZZA, 108 MM X 18 LATI
BGS 1019-135	CHIAVE A TAZZA, 135 MM X 18 LATI
BGS 1019-36	CHIAVE A TAZZA, 36 MM X 6 LATI
BGS 1019-74	CHIAVE A TAZZA, 74 MM X 14 LATI



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1035	SET 23 PEZZI, CHIAVI A TAZZA PER FILTRI OLIO, ALLUMINIO PRESSOFUSO

CARATTERISTICHE

- 1 chiave a cricchetto reversibile da 1/2"
- 1 chiave ad anello da 27 mm
- 21 chiavi a tazza per filtri olio nelle seguenti misure:
65 mm x 14-lati, 67 mm x 14-lati, 74 mm x 14-lati
75 mm x 15-lati, 74 mm x 8-lati, 74 mm x 15-lati
73 mm x 14-lati, 75 mm x 12-lati, 74 mm x 15-lati
79 mm x 15-lati, 73 mm x 15-lati, 74 mm x 14-lati
84 mm x 18-lati, 89 mm x 15-lati, 91 mm x 15-lati
90 mm x 15-lati, 95 mm x 15-lati, 76 mm x 12-lati
80 mm x 15-lati, 101 mm x 15-lati, 92 mm x 15-lati
- peso 4,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1035-75X12	CHIAVE A TAZZA, 75 MM X 12 LATI



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 91036	SET 14 PEZZI, CHIAVI A TAZZA PER FILTRI OLIO, ATT. 3/8"

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti chiavi a tazza 1-step:
 - 65 mm (2-9/16") x 14 lati: per Champ, Hastings, GM/AC, Wix, NAPA, Purolator, Daihatsu, Toyota
 - 68 mm (2-11/16") x 14 lati: per Hastings, Mazda, Perd Escort, Capri, Subaru, Fran PH6607, Motocraft FL816
 - 73 mm (2-7/8") x 14 punti per: Toyota, Lexus
 - 76 mm (3") x 14 lati: per Champion, Champ Lee, Purolator, Mopar, Volkswagen, Porsche, Mercedes, BMW
 - 80 mm (3-9/64") x 15 lati: per Hastings, Fram, Purolator, Nissan, Honda, Motocraft, Mazda, Isuzu, Subaru
 - 93 mm (3-21/32") x 15 lati: per Casite, Champ, Champion, General Motors, Fram, Hastings, Purolator, Wix, Nissan, Volkswagen, Porsche, Renault
 - 93 mm (3-21/32") x 36 lati: per Motocraft FL1A, FLA1B, FL300
 - 90 mm (3-17/32") x 15 lati: per Honda Accord, Mitsubishi, Mopar, Isuzu
 - 76 mm (3") x 30 lati: per Motocraft FL400A
 - 100 mm (4") x 15 lati: per Fram, Motocraft, Wix, Isuzu, Mitsubishi
- comprende le seguenti chiavi a tazza 2-level:
 - 65 /67 mm (2-9/16" / 1-21/32") x 14 lati: per Fram (Canada) PH4386, PH4967, PH6017, PH6018
 - 74 /76 mm (2-29/32" / 3") x 15 lati: per Fram, AC, Saturn
 - 75 /77 mm (2-15/16" / 3-1/32") x 15 lati: per Casite, GM/AC, Hastings, Wix, NAPA, Perd, Isuzu
 - 80 /82 mm (3-9/64" / 3-7/32") x 15 lati: per Wix Filters Mazda, Subaru, Toyota, Honda, Acura, Nissan, NAPA
- peso 2,7 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9077	CHIAVE A TAZZA PER FILTRI OLIO, 76 MM X 15 LATI

CARATTERISTICHE

- per filtri olio Ford EM5G-6714-AA (1 883 037)
- attacco quadro 3/8"
- peso 150 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9269	CHIAVE A TAZZA PER FILTRI OLIO PER LAND ROVER

CARATTERISTICHE

- 90,2 mm x 15 lati
- in alluminio pressofuso
- peso 320 g



NEW



3/8" 1/2" PRO+



BGS articolo BGS 6786	DESCRIZIONE SET 19 PEZZI, CHIAVI PER FILTRI OLIO
---	---

CARATTERISTICHE

- ideale per l'installazione e la rimozione di filtri dell'olio di difficile accesso quando si sostituisce l'inserito del filtro dell'olio o il filtro dell'olio
- per un serraggio preciso in base alla coppia prevista nelle istruzioni del produttore
- adatto per l'uso SX e DX
- per l'uso a mano
- comprende:
 - Chiave per filtro olio 100,5 mm x 15 lati, per Mazda, Mitsubishi
 - Chiave per filtro olio 94,5 mm x 15 lati, per Nissan, Toyota
 - Chiave per filtro olio 92 mm x 15 lati, per Nissan, Subaru
 - Chiave per filtro olio 79 mm x 15 lati, per Toyota, Honda, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Isuzu
 - Chiave per filtro olio 87 mm x 16 lati, per Volvo
 - Chiave per filtro olio 79,5 mm x 14 lati, per Lexus
 - Chiave per filtro olio 70 mm x 14 lati, per Toyota
 - Chiave per filtro olio 63 - 64 mm x 14 lati, per Toyota
 - Chiave per filtro olio 66,5 mm x 14 lati, per Ford, Mazda
 - Chiave per filtro olio 84 mm x 14 lati, per Dodge Sprinter (2007-), Mercedes-Benz E320 (2007-), Jeep Cherokee 3.0L V6 Common Rail V6 (2007-)
 - Chiave per filtro olio 74 mm x 14 lati, per Mercedes-Benz
 - Chiave per filtro olio 24 mm x 6 lati, per BMW 5, BMW 7, BMW X5 V8 (N62) (2004-), Saturno (2008), Astra 1.8L EcoTec, Chrysler 3.6L V6 (2011-), 200, 300, T/C Dodge Jeep
 - Chiave per filtro olio 27 mm x 6 lati, per Mercedes-Benz Classe A
 - Chiave per filtro olio 30 mm x 6 lati, per Audi A2, VW Polo, Lupo 1.4L / 1.6L
 - Chiave per filtro olio 32,5 mm x 6 lati, per Opel Astra C, Corsa B, Zafira, Audi, VW 1-36 mm, Opel Omega, Vectra B, Zafira (98-), BMW M43/60
 - Chiave per filtro olio 36 mm x 6 lati, per Opel Omega, Vectra B, Zafira (98-), BMW M43/60, Mercedes-Benz Vito CDI, C, E, VW Lupo 1.2 TDI, MAN
 - Chiave per filtro olio 38 mm x 6 lati, per Opel Vectra 2.0D
 - Chiave per filtro olio, regolabile, 55 - 90 mm, universale
 - adattatore att. 1/2" femmina - att. 3/8" maschio
- peso 4,1 kg



1/2" PRO+

BGS articolo BGS 9201	DESCRIZIONE CHIAVE PER FILTRO OLIO PER MOTORI VAG DIESEL CON FILTRI MANN / MAHLE
---	---

CARATTERISTICHE

- per i seguenti filtri olio e gasolio VAG:
 - MANN: W920, W920 / 7, W930, W930 / 9, W940, W940 / 15, W940 / 20, W940 / 25, W950, W950 / 1, W950 / 5, W962 / 2, W962 / 7, WW962 / 14, W1130 / 1, WK940 / 5, WK940 / 4, WK950 / 4, WK962 / 5, WP931, WP962 / 3,
 - Knecht e Mahle: OC51, OC83, OC214
- peso 130 g



RENAULT 3/8" PRO+

BGS articolo BGS 9163	DESCRIZIONE CHIAVE A TAZZA PER FILTRO OLIO 96 X 18 TACCHE PER RENAULT DCI
---	--

CARATTERISTICHE

- per, ad esempio, i seguenti modelli Renault: Espace, Laguna, Maestro, Traffico, Vel Satis, Avantage con motori DCI 2.0 / 2.2 / 2.5 L
- attacco quadro: 3/8 "
- in alluminio pressofuso
- peso 190 g

CHIAVI A TAZZA PER FILTRO OLIO


 TOYOTA 


BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9528	CHIAVE PER FILTRI OLIO, 71 MM, PER TOYOTA, LEXUS, DAIHATSU, SUBARU

CARATTERISTICHE

- sviluppato appositamente per i modelli Toyota con filtro dell'olio a cartuccia
- adatto per filtri olio a cartuccia di Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu, Subaru, Pontiac
- appositamente studiato per non scivolare o incastrarsi sull'alloggiamento del filtro
- quadro di manovra: 3/8"
- peso 140 g


 TOYOTA 


BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9529	CHIAVE PER FILTRI OLIO, 80 MM, PER TOYOTA, LEXUS, SCION

CARATTERISTICHE

- per i modelli con filtro dell'olio a cartuccia
- adatto per filtri olio a cartuccia di Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu, Subaru, Pontiac
- appositamente studiato per non scivolare o incastrarsi sull'alloggiamento del filtro
- quadro di manovra: 3/8"


CHIAVE A TAZZA PER FILTRI OLIO FINITURA NERA

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1036	99 MM X 15 LATI
BGS 1046	76 MM X 14 LATI
BGS 1047	65 MM X 14 LATI
BGS 1007	84 MM X 14 LATI

CARATTERISTICHE

- 1036: per Toyota Diesel
- 1046: per Volkswagen, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Opel
- 1047: per Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat
- 1007: per Mercedes Vito & Sprinter V6 & V8 con codice motore 642 - 920
- in lamiera di acciaio


CHIAVE A TAZZA PER FILTRO OLIO

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1041	74 MM X 14 LATI
BGS 1042	64 MM X 14 LATI
BGS 1045	75 MM X 15 LATI

CARATTERISTICHE

- BGS 1041: per VW, Mercedes, BMW, Audi, Opel
- BGS 1042: per Toyota, Nissan, Fiat, Daihatsu
- BGS 1045: per GM, Chrysler
- in alluminio pressofuso



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8384	SET 4 PEZZI, CHIAVI A TAZZA PER FILTRO OLIO

CARATTERISTICHE


- Include 4 chiavi a tazza in alluminio per il filtro dell'olio
- Contenuto:
 - 65 mm x 14 lati
 - 67 mm x 14 lati
 - 74 mm x 14 lati
 - 75 mm x 15 lati
- peso 400 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8761	CHIAVE A TAZZA PER FILTRO OLIO PER TOYOTA / LEXUS, 64,5 X 14 PT.

CARATTERISTICHE

- idoneo per i seguenti modelli:
 - 2007-2008 Toyota 3.5l V6
 - Lexus GS300 (2006)
 - Lexus IS250 (dal 2006)
 - Lexus ES350 (dal 2007)
 - Lexus GS350 (dal 2007)
 - Lexus GS450h (dal 2007)
 - Lexus LS460 (dal 2007)
 - Lexus RX350 (dal 2007)
 - Lexus LS600H (2008)
- attacco quadro 3/8" ed esagonale 24 mm
- in alluminio, finitura nera
- peso 180 g




1/2"



BGS tecnologia articolo	DESCRIZIONE
BGS 8539	CHIAVE A TAZZA PER FILTRO OLIO 76 MM X 6 TACCHE

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • attacco quadro 1/2" e esagonale 24 mm • per filtri dell'olio di 76 mm e 6 scanalature installati su: <ul style="list-style-type: none"> - Audi A3, A4, A6 - Motociclette BMW - Citroen C5, Xantia - Fiat Brava, Bravo , Punto Tipo - Ford Fiesta, Escort - Auto Mercedes Benz e Sprinter - Peugeot 106, 206, 306, 406 - Renault Clio, Kangoo , Megane , Laguna, Rapid - Honda Accord, Civic, Prelude, CRX - Opel Astra G / F, Corsa B / B, Corsa, Zafira, Frontera - Suzuki Grand Vitara 1.9 2009 - VW Golf III & IV, Polo Passat, Sharan - Seat Alhambra, Toledo, Leon Cordoba - Skoda Octavia • adatto anche per il filtro del carburante su: <ul style="list-style-type: none"> - Renault Espace, Laguna, R19 - Volvo S40, V40 fino a 99 • finitura nera • peso 210 g 	



3/8" HYUNDAI KIA PRO+

BGS tecnologia articolo	DESCRIZIONE
BGS 997	CHIAVE A TAZZA PER FILTRI OLIO PER HYUNDAI E KIA

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • per KIA Mohave e Hyundai Veracruz • 15 lati • in alluminio • attacco quadro 3/8" • peso 300 g 	



OPEL 1/2" PRO+

BGS tecnologia articolo	DESCRIZIONE
BGS 8859	CHIAVE A TAZZA FILTRO OLIO PER OPEL Ø 102 X 14

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • 102 mm x 14 lati • peso 450 g 	



3/8" PRO+

BGS tecnologia articolo	DESCRIZIONE
BGS 998	CHIAVE A TAZZA PER FILTRI OLIO PER TOYOTA, Ø 60X14 MM

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • per motori Toyota 1.8 & 2.0 L, 4 cilindri • per Toyota Auris, Corolla, Premio e Prius • in alluminio • attacco quadro 3/8" • peso 170 g 	



DODGE Mercedes-Benz Jeep 3/8" PRO+

BGS tecnologia articolo	DESCRIZIONE
BGS 1053	CHIAVE A TAZZA PER FILTRO OLIO PER MERCEDES-BENZ, DODGE & JEEP

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • idoneo per: <ul style="list-style-type: none"> - Dodge Sprinter dal 2007 - Mercedes E320, Sprinter - Jeep Cherokee 3.0L V6 Diesel 07 • peso 260 g 	


 BGS
 articolo

DESCRIZIONE

BGS 1037

**SET 3 PEZZI,
 CHIAVI A TAZZA PER
 FILTRI OLIO**

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - chiave 27 mm x 6 lati per Mercedes, Smart, Cadillac CTS, SI 2.8L, 3.2L & 3.6L SRX, Buick Rendezvous Ultra, Buick LaCrosse CXS, Stum L3000, Saab 9-5
 - chiave 32 mm x 6 lati per Mercedes, GM Opel/Vauxhall, Astra, Corsa, Zafira
 - chiave 36 mm x 6 lati per Vauxhall / Opel, Omega DL 16V, Vectra, Zafira 98, BMW 16V, Ford Mondeo 16V Duratorq, Transit 2.5 & 2.0 Dura Torq Diesel, Mercedes 116MB, Vito
- altezza chiavi: 35 mm
- peso 340 g


 BGS
 articolo

DESCRIZIONE

BGS 8821

**BUSSOLA PER FILTRI
 OLIO, ATT. 3/8", 36 MM**

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 32 mm
- per:
 - Opel (Vauxhall) Astra, Corsa 1.9 CDTI I
 - Ford Mondeo, Transit 2.5 & 2.0 (Duratorq)
 - Mercedes Vito
 - VW Passat, Polo 1.2L benzina dal '05
 - VW Transporter T5 1.9L diesel dal '04, Touran TDi
 - Audi A6 3.2 L TSI V6 dal '04
 - e per altri motori BMW e MAN
- peso 220 g


 BGS
 articolo

DESCRIZIONE

BGS 6903

**CHIAVE FILTRO OLIO,
 6 DENTI,
 PER HYUNDAI & KIA
 2.0L / 2.2L DIESEL**

CARATTERISTICHE

- attacco quadro: 1/2"
- adatto ai seguenti modelli con motori diesel da 2.0 L o 2.2 L:
 - Hyundai: IX35 (2009-), Santa Fe (2012-), Maxcruz (2012-)
 - Kia: Sportage (R) (2011-), Sorento (R) (2010-), Carnival (2010-), Sedona (2010-)
- peso: 240 g


 BGS
 articolo

DESCRIZIONE

BGS 1009

**SET 3 PEZZI, CHIAVI A
 TAZZA PER FILTRI OLIO
 MOTORI RENAULT DCI**

CARATTERISTICHE

- idonee per motori Renault 1.5 L, 1.9 L, 2.2 L, 2.5 dCi
- idonee anche per identici motori Nissan, Opel e Dacia
- chiave da 27 mm x 12 lati idonea anche per Mercedes Benz classe A
- chiave da 96 mm x 18 lati idonea anche per Audi A4, A6 TDI e VW Passat TDI
- peso 690 g


 BGS
 articolo

DESCRIZIONE

BGS 1241

**CHIAVE PER FILTRO
 OLIO,
 PER VW CRAFTER &
 VOLVO
 2.0 / 2.5L DIESEL**

CARATTERISTICHE

- per la rimozione e l'installazione dell'alloggiamento in plastica in caso di sostituzione dei filtri dell'olio
- per uso come VAG OEM T50011 e Volvo OEM 9997084, filtro olio OE 2E0127159
- attacco 1/2", con doppio quadrato femmina
- per:
 - VW Crafter 2.5 TDI (2006-2013)
 - Volvo 4 / 5 cilindri 2.0L / 2.4L diesel, modelli V70, XC70, S40, S60, S80, XC90, V50
- codici motore:
 - AUH, BCQ, BJJJ, BJK, BJJ, BJM, CEBA, CEBB, CECA, CECB
- peso: 4,3 kg


 BGS
 articolo

DESCRIZIONE

BGS 6926

**CHIAVE PER FILTRO
 OLIO, 16 LATI,
 Ø 86 MM, PER VOLVO**

CARATTERISTICHE

- 16 punti
- per:
 - S60 XC / S60 / V60 (2011-)
 - S80 (2007-)
 - S90 / V90 (2017-)
 - V40 (2013-)
 - V40 XC / V60 XC / V70 (2008-)
 - V70 / XC70 (2008-)
 - XC60 / XC70 (2008-)
 - XC90 (2016-)
- per uso come OEM 9997499
- peso: 410 g



TOYOTA

FERMEC
articolo


DESCRIZIONE

FM 0045

**CHIAVE PER
COPERCHIO FILTRO
OLIO TOYOTA**

CARATTERISTICHE

- per la rimozione dei coperchi dei filtri olio a immersione dei motori Toyota
- facilita l'estrazione prevenendo danni e necessità di sostituzione
- anche per uso in serraggio unitamente ad una chiave dinamometrica



1/2"



Mercedes-Benz



DODGE

Jeep

PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 8765

**CHIAVE PER TAPPO
FILTRI OLIO PER
MERCEDES,
DODGE & JEEP**

CARATTERISTICHE

- idonea, ad es., per i seguenti modelli:
 - Mercedes-Benz Sprinter (2007)
 - Mercedes-Benz E320 (2007)
 - Dodge Sprinter (2007)
 - Jeep Cherokee 3.0 V6 Diesel (2007)
- altezza: 48 mm
- attacco quadro: 1/2"
- peso 360 g



1/2"

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 1032

**CHIAVE PER FILTRO
ARIA A TRE ZAMPE,
95-150 MM**

CARATTERISTICHE

- per lo smontaggio delle cartucce di essiccatori a granulato per filtri dell'aria negli autocarri
- finitura nera
- peso 1,0 kg



1/2"

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 1049

**CHIAVE PER FILTRI
OLIO A TRE ZAMPE,
ALTA QUALITÀ
115-160 MM**

CARATTERISTICHE

- per filtri olio e filtri aria
- destrorsa e sinistrorsa, per serraggio e allentamento
- per cartucce di Ø 115 mm - 160 mm
- lunghezza braccio 60 mm
- peso 1,3 kg



1/2"

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 1031

**CHIAVE PER FILTRI
OLIO A TRE ZAMPE
PIEGATE, 60-110 MM**

CARATTERISTICHE

- attacco quadro 1/2" ed esagonale 21 mm
- per filtri di diametro 60-110 mm
- finitura cromata
- peso 640 g



CHIAVI PER FILTRI OLIO PURFLUX

FERMEC
articolo

Ø
mm

numero
tacche

FM 0410

76

12

CARATTERISTICHE

- per filtro olio Renault EF34 76 mm 12 punti
- possibilità di smontare agevolmente i filtri olio incastrati grazie all'impugnatura extra-lunga
- idoneo per i seguenti modelli/motorizzazioni:
 - Renault Twingo R5, Rapid berlina con motori a benzina C, Clio, Kangoo benzina-R12 Espace III, Laguna berlina con motori a benzina F, Megan Kangoo con motori a benzina K, R21 Espace I + III motori a benzina F e Traffic con motori a benzina J
 - filtro Ford Diesel 1.8 Motorcraft e EFL344
 - Peugeot con filtro Purflux
- per filtro **Purflux**



3/8"

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 1030

**CHIAVE PER FILTRI
OLIO A TRE ZAMPE,
80-135 MM**

CARATTERISTICHE

- per filtri di diametro 70-120 mm
- attacco quadro 3/8" ed esagonale 21 mm
- peso 630 g



CHIAVI PER FILTRI OLIO

FEARMEC articolo	Ø mm	numero lati	per uso su	colore
FM 0005 H	84	14	MERCEDES - JEEP - CHRYSLER	Red
FM 0005 D	86	16	BMW - VOLVO	Green
FM 0005 E	74	14	MERCEDES - VOLKSWAGEN	Blue
FM 0005 G	79	15	HYUNDAI - KIA	Yellow
FM 0005 B	75	16	ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA - OPEL - SUZUKI	Grey
FM 0005 F	90	10	ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA	Black
FM 0005 I	64,3	14	NUOVI MOTORI 1.2 - 1.4 CC SU ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA - FORD	Red
FM 0005 M	106	15	IVECO	Pink

CARATTERISTICHE

- colorate per un facile riconoscimento: ogni misura un colore

PER TUTTI
FILTRI



CHIAVE PER FILTRI OLIO UNIVERSALE

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8395	Ø 60 - 80 MM
BGS 8396	Ø 80 - 98 MM
BGS 8390	Ø 110 - 140 MM

CARATTERISTICHE

- attacco quadro 1/2"
- universale
- si adatta alle dimensioni corrette grazie al meccanismo a molla

PER TUTTI
FILTRI



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9792	SET 4 PEZZI, CHIAVI FILTRI OLIO UNIVERSALI Ø 60 - 80 MM & Ø 80 - 96 MM

CARATTERISTICHE

- attacco quadro 3/8"
- universali, si adatta alle dimensioni corrette grazie al meccanismo a molla, maggiore è la coppia applicata, più salda è la presa delle chiavi
- comprende:
 - chiave per filtri Ø 60-80 mm e chiave per filtri Ø 80-96 mm per rotazione oraria
 - chiave per filtri Ø 60-80 mm e chiave per filtri Ø 80-96 mm per rotazione antioraria
- peso 1,9 kg



PSA PEUGEOT CITROËN 

 **1/2"** 

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1044	CHIAVE A TAZZA PER FILTRO OLIO PER PSA E FORD, 27 MM

CARATTERISTICHE

- idoneo per:
 - Ford Duratorq 2.0 / 2.2 TDCI con codice motore DW10C e DW12C;
 - PSA 2.0 e 2.2 HDI
- ad es. per i modelli: S-Max, Mondeo, Galaxy
- poligonale a 12 lati con attacco quadro da 1/2"
- peso 590 g



PSA PEUGEOT CITROËN  

 **1/2"** 

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8979	CHIAVE A CRICCHETTO PER FILTRI OLIO PSA & FORD 2,0 / 2,2 TDCI / HDI

CARATTERISTICHE

- per l'installazione e la rimozione dei filtri dell'olio ad esempio sui modelli:
 - Ford 2.0 TDCI (DW10C) a partire dal 2010
 - Ford 2.2 TDCI (DW12C) a partire dal 2010
 - Citroen / Peugeot 2.2 HDI (DW12C) a partire dal 2010
 - Citroen / Peugeot 2.0 HDI (DW10C) a partire dal 2009
 - Jaguar XF 2.2D a partire dal 2012
- dimensioni: 27 mm, con testa snodata orientabile
- attacco quadro femmina: 1/2"
- da utilizzarsi come OEM 303-1579
- peso 830 g

NEW



 **3/8"** 

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6892	CHIAVE PER LA RIMOZIONE DEL FILTRO DELL'OLIO E DEL CARBURANTE, PER MANN, MAHLE, KNECHT

CARATTERISTICHE

- la testa a T si innesta nella fessura di allentamento del fondo del filtro
- attacco quadro: 3/8"
- per:
 - VW, Audi, Seat, Skoda, Volvo con i seguenti filtri:
 - Mahle / Knecht OC51, OC83, OC214
 - Mann W920, W920/7, W930, W930/9, W940, W940/15 W940/20, W940/25, W950, W950/5, W962/2, W962/7, W962/14, W1130/1, WK940/4, WK950/4, WK962/5, WP931, WP962/3
- peso: 50 g



 **1/2"** 

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1033	CHIAVE A CATENA PER FILTRO OLIO, ATTACCO 1/2", 65-115 MM

CARATTERISTICHE

- finitura ad alta resistenza
- catena da 32 anelli
- peso 440 g



 **1/2"** 

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1020	CHIAVE A CATENA PER FILTRO OLIO, ATTACCO 1/2"

CARATTERISTICHE

- per ogni tipo di autoveicolo
- catena da 30 anelli
- con esagono esterno
- per filtri con Ø fino a 100 mm
- peso 250 g



 **1/2"** 

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1002	CHIAVE A CATENA PROFESSIONALE PER FILTRO OLIO

CARATTERISTICHE

- catena doppia
- larghezza catena 13 mm
- anche per filtri dell'olio incastrati
- estrema maneggevolezza
- idonea per tutte le cartucce filtro in acciaio con Ø 60-115 mm
- peso 380 g



 **1/2"** 

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1022	CHIAVE A CATENA CON SNODO PER FILTRO OLIO, 60-115 MM

CARATTERISTICHE

- impugnatura rivestita
- peso 310 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1011	CHIAVE A CATENA AD ALTA RESISTENZA PER FILTRI OLIO, 60-160 MM

CARATTERISTICHE

- alta resistenza con catena doppia
- larghezza catena circa 22 mm
- impugnatura con finitura satinata cromata
- la ganascia impedisce lo scivolamento
- impugnatura snodata a 180°
- semplice da usare grazie allo speciale bloccaggio della catena
- per filtri dell'olio da 60-160 mm
- lunghezza 520 mm
- peso 930 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8793	CHIAVE PER FILTRI OLIO A FASCIA XXL, 125 - 145 MM

CARATTERISTICHE

- per filtri dell'olio di grandi dimensioni: fino a 145 mm
- nastro in acciaio ad alta resistenza
- anche per allentare cartucce essiccanti aria con granulato per camion
- peso 700 g



BGS 1029 / BGS 1025

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1028	65 - 105 MM
BGS 1027	110 - 155 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1028	65 - 105 MM
BGS 1027	110 - 155 MM

CARATTERISTICHE

- per tutti i tipi di filtro dell'olio

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1029	FASCIA DI RICAMBIO PER BGS 1028
BGS 1025	FASCIA DI RICAMBIO PER BGS 1027



BGS 8537-1 / BGS 8536-1

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8537	65 - 105 MM
BGS 8536	110 - 155 MM

CHIAVE PER FILTRI OLIO A FASCIA, CON IMPUGNATURA IN MATERIALE PLASTICO

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8537	65 - 105 MM
BGS 8536	110 - 155 MM

CARATTERISTICHE

- nuova impugnatura in materiale plastico per una presa migliore
- per allentare i filtri dell'olio
- particolarmente adatto per spazi ristretti
- la fascia in acciaio viene tesa ruotando la vite di bloccaggio all'estremità del manico
- fascia in acciaio dentellato per una presa salda sui filtri

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8537-1	FASCIA DI RICAMBIO, 65 - 105 MM, PER BGS 8537
BGS 8536-1	FASCIA DI RICAMBIO, 110 - 155 MM, PER BGS 8536



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1054	CHIAVE PER FILTRI OLIO A CINGHIA, 50 - 130 MM

CARATTERISTICHE

- nastro ad alta resistenza antiscivolo
- universale, di facile regolazione
- per filtri olio e altri raccordi rotondi
- impugnatura in materiale bi-componente
- lunghezza della cinghia: 460 mm
- peso 260 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1021	CHIAVE PER FILTRI OLIO A CINGHIA, 460 MM

CARATTERISTICHE

- cinghia rivestita in gomma
- lunghezza cinghia: 460 mm
- peso 200 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1008	CHIAVE PER FILTRI OLIO A CINGHIA, 20-190 MM

CARATTERISTICHE

- regolabile in continuo
- larghezza cinghia circa 26 mm
- lunghezza del corpo circa 255 mm
- finitura ultra-resistente, peso circa 875 g
- perfetto per lavorare su filtri dell'olio, ecc.
- cinghia in materiale simile a una cinghia a V
- corpo in acciaio
- peso 930 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1023	CHIAVE A CINGHIA, NYLON PRECIATO, Ø FINO A 130 MM
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • diverse applicazioni possibili • per diametri fino a 130 mm • cinghia doppia rinforzata, rivestimento in gomma antiscivolo • regolazione automatica • peso 110 g 	



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1038	PINZE AUTOBLOCCANTI PER FILTRI OLIO, 53-115 MM
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • forgiate • finitura nichelata • per filtri 53-115 mm • lunghezza 230 mm • peso 460 g 	



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1050	PINZE PER FILTRI OLIO 50-90 MM
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • per filtri 50 - 90 mm • lunghezza 250 mm • per autovetture e piccoli veicoli di servizio • evita gli scivolamenti durante il cambio del filtro dell'olio • struttura ad alta resistenza con impugnature antiscivolo • peso 420 g 	



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8259	CHIAVE PER FILTRO OLIO PER RENAULT
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • per filtro olio Renault EF34 76 mm 12 punti • possibilità di smontare agevolmente i filtri olio incastrati grazie all'impugnatura extra-lunga • idoneo per i seguenti modelli/motorizzazioni: • Renault Twingo R5, Rapid berlina con motori a benzina C, Clio, Kangoo benzina-R12 Espace III, Laguna berlina con motori a benzina F, Megan Kangoo con motori a benzina K, R21 Espace I + III motori a benzina F e Traffic con motori a benzina J • filtro Ford Diesel 1.8 Motorcraft e EFL344 • Peugeot con filtro Purflux • peso 360 g 	



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8271	PINZE SNODATE PER FILTRI OLIO E CARBURANTE
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • le ganasce sono inclinabili a 90° in entrambe le direzioni per un facile smontaggio dei filtri olio e carburante • ideali per l'allentamento dei filtri in aree di difficile accessibilità, dove non è risultato possibile l'allentamento con pinze per filtro olio comuni • ganasce regolabili in 4 posizioni ogni 45° • serraggio di filtri da 57 mm a 120 mm • 6 denti su ciascuna ganascia per una presa migliore • peso 800 g 	



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8902	PINZA AUTO-REGOLANTE PER FILTRI OLIO 60-120 MM
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • si adatta automaticamente al diametro del filtro dell'olio • per Ø filtro olio da 60 a 120 mm • lunghezza 300 mm • impugnature rivestite • peso 410 g 	



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1048	CHIAVE FILTRO OLIO PER FRIZIONE HALDEX
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • 46 mm x 12 lati • per trasmissione integrale manuale VW • peso 770 g 	





BCS articolo BGS 70011	DESCRIZIONE
	PINZE PER FILTRI OLIO, AUTOREGOLANTI, PER Ø 60 - 120 MM, GANASCE A 30°

CARATTERISTICHE

- si adattano automaticamente al filtro dell'olio
- adatto per filtri dell'olio con diametro da 60 a 120 mm
- impugnature rivestite in PVC
- lunghezza: 300 mm
- ganasce sfalsate di 30° per filtri dell'olio difficili da raggiungere
- peso 370 g



BCS articolo BGS 1051	DESCRIZIONE
	CHIAVE PER FILTRI OLIO, 85-130 MM

CARATTERISTICHE

- per filtri 85 - 130 mm
- lunghezza 400 mm
- per autovetture e piccoli veicoli di servizio
- evita gli scivolamenti durante il cambio del filtro dell'olio
- struttura ad alta resistenza con impugnature antiscivolo
- peso 750 g



BCS articolo BGS 8677	DESCRIZIONE
	SET 5 PEZZI, CHIAVI PER FILTRI OLIO

CARATTERISTICHE

- per rimuovere l'alloggiamento filtro olio
- design speciale per spazi ristretti
- comprende:
 - 24 mm per: BMW: N62, modelli 5/7
 - 27 mm per: BMW: Mini
 - Renault: 1.5/1.9/2.2/2.5 DCI
 - Ford: Fiesta 1.4/1.6 TDCi, Transit 2.2/2.4/3.2 > 2006
 - Mercedes: Classe A
 - 32 mm per: Ford: Transit 2.0 / 2.4 2000-2006
 - Volkswagen: Polo 1.2, Transporter T5 1.9 > 2004
 - Audi: A6 3.2 V6 TSI > 2004
 - Opel/Vauxhall: Astra G, Corsa B
 - 36 mm per: Mercedes: Furgoni M616, furgoni 116MB/100
 - Mercedes: 220D, E220D, M604, C250D, E250D, M605, E300D, M606
 - BMW: M52 (serie 3/5), M60 (serie 5/7/8), M73 (serie 7/8)
 - Opel/Vauxhall: Vectra B di 16V > 98
 - Volkswagen: Transporter T5, Lupo 1.2 TDI, Touareg TDI
 - 38 mm per: Opel/Vauxhall: Astra, Zafira 2.0 / 2.2 dti
- idonee per uso con un cricchetto
- su guida metallica
- peso 550 g



FERMEC articolo FM 0019-P	DESCRIZIONE
	SET 5 PEZZI, CHIAVI FILTRI OLIO POLIGONALI, 24-38 MM

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 24 mm: per Fiat Panda - Fiat Punto
 - 27 mm: per Ford - Volvo - Peugeot - Fiat
 - 32 mm: per Fiat - Opel
 - 36 mm: per Volkswagen - Mini
 - 38 mm: per Toyota



BCS articolo BGS 9327	DESCRIZIONE
	SET 19 PEZZI, PER APERTURA E PULIZIA VASCHETTE OLIO

CARATTERISTICHE

- per la separazione di componenti sigillati, ad esempio, coppa olio motori e scatole cambio o altre guarnizioni difficili da separare
- lama addizionale in rame previene danni ad esempio a superfici di tenuta di coppe olio in alluminio
- comprende:
 - utensile di separazione con lame intercambiabili
 - lama di separazione in rame
 - chiave a L esagonale 2,5 mm
 - adattatore per pulizia per avvitatori
 - 15 dischi di pulizia Ø 20 mm
- peso 390 g